## биологически активная добавка (БАД) к пище

## «Супрадин® МУЛЬТИВИТАМИНЫ АКТИВ»

БАД к пище «Супрадин® мультивитамины актив»

снижает усталость и восстанавливает работоспособность при повышенных нагрузках.

Клинически протестировано.

Не является лекарственным средством.

### Свидетельство о государственной регистрации

№ RU.77.99.88.003.E.002877.06.17 ot 28.06.2017 г.

### Форма выпуска

Шипучие таблетки массой 4,9 г.

#### Состав

Носитель сорбит; регуляторы кислотности: лимонная кислота. натрия гидрокарбонат; подсластитель изомальт; кальция карбонат; магния сульфат; аскорбиновая кислота; магния карбонат; краситель бета-каротин; ароматизатор пищевой «апельсиновый сок» (ароматические вещества, натуральные ароматические вещества, сахар, мальтодекстрин, модифицированный крахмал, антиокислитель бутилгидроксианизол); регулятор кислотности натрия карбонат; железа пирофосфат, стабилизатор кросповидон; никотинамид; цинка цитрат; Dub Hydrolub® (агент антислеживающий маннит; эмульгаторы: эфиры сахарозы и жирных кислот, полисорбат 80; агенты антислеживающие: диметилполисилоксан (кремния диоксид); альфа-токоферол ацетат, ароматизатор пищевой «маракуйя» (ароматические вещества, натуральные ароматические вещества, caxap, мальтодекстрин, модифицированный крахмал); натрия хлорид; подсластители: аспартам, ацесульфам калия; порошок сока красной свеклы; пантотенат кальция; коэнзим  $Q_{10}$ ; рибофлавин-5-фосфат натриевая соль; тиамина гидрохлорид; пиридоксина гидрохлорид; марганца сульфат; меди цитрат; ретинола пальмитат; фолиевая кислота; калия йодид; биотин; натрия молибдат; натрия селенит; витамин К1; витамин D3; витамин  $B_{12}$ .

Содержит подсластители. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Содержит источник фенилаланина.

#### Область применения

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витаминов A, E, C,  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_6$ ,  $D_3$ ,  $B_{12}$ ,  $K_1$ , ниацина,

фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты и биотина, минеральных веществ магния, цинка, железа, меди, марганца, йода, селена, молибдена, источника коэнзима  $Q_{10}$ , содержащей кальций.

### Рекомендации по применению

Взрослым – по 1 шипучей таблетке, растворив в стакане питьевой воды (250 мл), 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 2 недели.

Питательное вещество	Содержание в 1	% от рекомендуемого <sup>1</sup> /
	шипучей таблетке	адекватного <sup>2</sup> суточного
		потребления
Кальций	120 мг	12 <sup>1</sup>
Витамин С	180 мг	$300^{1*}$
Магний	80 мг	$20^{1}$
Коэнзим Q <sub>10</sub>	4,5 мг	$15^{2}$
Ниацин	48 мг	267 <sup>1*</sup>
Железо	14 мг	$100^{1}$
Цинк	10 мг	67 <sup>1</sup>
Витамин Е	12 мг	1201*
Витамин А	800 мкг	$100^{1}$
Пантотеновая кислота	6 мг	$100^{1}$
Марганец	2 мг	$100^{2}$
Биотин	50 мкг	$100^{1}$
Витамин В <sub>1</sub>	3,3 мг	2361*
Витамин В2	4,2 мг	2621*
Медь	1 мг	$100^{2}$
Витамин В <sub>6</sub>	2 мг	$100^{1}$
Витамин D <sub>3</sub>	5 мкг	$100^{1}$
Витамин К1	25 мкг	$21^{2}$
Витамин В <sub>12</sub>	3 мкг	3001*
Фолиевая кислота	200 мкг	$100^{1}$
Селен	50 мкг	71 <sup>1</sup>
Молибден	50 мкг	71 <sup>2</sup>
Йод	150 мкг	$100^{1}$

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ТРТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

Пищевая ценность 1 шипучей таблетки: углеводы — 1,03 г, энергетическая ценность — 35,5 кДж (8,3 ккал).

### Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, фенилкетонурия.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5);

<sup>\*</sup> не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Лицам с заболеваниями щитовидной железы рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

Перед применением проконсультироваться с врачом.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

#### Срок годности

2 года.

# Условия хранения

В оригинальной закрытой упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.

### Условия реализации

Места реализации определяются национальным законодательством государств — членов Евразийского экономического союза.

#### Изготовитель

Делфарм Гайярд, 33, рю д'Индюстри, 74240 Гайярд, Франция для Байер Консьюмер Кэр АГ, 4052 Базель, Петер Мериан Штрассе 84, Швейцария.

Импортер / организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Российской Федерации

АО «БАЙЕР», 107113, Россия,

г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2

Тел.: +7 (495) 231-12-00, www.bayer.ru

Адрес организации, уполномоченной принимать претензии от потребителей на территории Республики Беларусь:

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского д. 57, пом. 54, тел. +375 (17) 239-54-20, факс +375 (17) 336-12-36, www.ch.bayer.by