

## **Элевит® зачатие для женщин**

### **Зачатие товарного знака (т. з.) Элевит® биологически активная добавка (БАД) к пище**

**Зачатие т. з. Элевит® БАД к пище** рекомендована женщинам на этапе планирования зачатия ребенка.

Не является лекарственным средством.

Клинически доказано, что применение витаминно-минеральных комплексов способствует повышению фертильности, в том числе в позднем репродуктивном возрасте.

Инозитол (инозит) в составе комплекса активизирует процесс созревания здоровых яйцеклеток и способствует сокращению срока наступления беременности. Метафолин® обеспечивает насыщение организма женщины фолатами, что увеличивает шансы зачатия здорового ребенка.

В линейку Элевит® также входят продукты, которые поддерживают здоровое развитие ребенка на каждом этапе беременности и во время грудного вскармливания.

**Элевит® 1** – Планирование и первый триместр т. з. Элевит® БАД к пище. Рекомендован для применения с первого дня беременности и до начала 2-го триместра.

**Элевит® 2** – Второй и Третий Триместр т. з. Элевит® БАД к пище. Рекомендован со 2-го триместра беременности и до рождения ребенка. Способствует нормальному формированию всех органов ребенка.

**Элевит® 3** – Элевит® Кормление капсулы БАД к пище. Рекомендован в период грудного вскармливания для обогащения состава грудного молока жизненно важными для развития ребенка микронутриентами.

### **Свидетельство о государственной регистрации продукции**

№ RU.77.99.11.003.R.003804.11.22 от 02.11.2022 г.

### **Изготовлена в соответствии с документами**

ТУ 10.89.19-004-40038509-2021

### **Состав**

Инозит (в форме мио-инозитола и D-хиро-инозитола), капсула желатиновая (желатин, краситель диоксид титана), агенты антислеживающие: диоксид кремния аморфный и магниевая соль стеариновой кислоты, пиридоксина гидрохлорид, тиамин гидрохлорид, лактоза, кальция L-метилфолат, цианокобаламин.

Пищевая ценность (2 капсулы): углеводы – 0,0016 г, белки – 0,19 г.

Энергетическая ценность (2 капсулы): 3,256 кДж/ 0,766 ккал.

Пищевые и биологически активные вещества	Содержание в суточной дозе (в 2 капсулах)	Степень удовлетворения суточной потребности женщин, % <sup>1</sup>	Степень удовлетворения суточной потребности женщин (1 триместр), % <sup>1</sup>
Инозит, мг	1000	200*	200*
-в форме мио-инозитола, мг	975,61	-	-
-в форме D-хиро-инозитола, мг	25,61	-	-
Фолаты:			
Метафолин® (в форме кальция L-метилфолата), мкг	508	-	-
в пересчете на фолиевую кислоту, мкг	400	100	67
Витамин В <sub>1</sub> , мг	2,25	150*	150*
Витамин В <sub>6</sub> , мг	3	150*	150*
Витамин В <sub>12</sub> , мкг	4,50	150*	150*

<sup>1</sup> % от норм физиологических потребностей для женщин согласно МР 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».

\* не превышает верхний допустимый уровень потребления.

### **Свойства витаминов и минералов**

Инозитол поддерживает регулярный менструальный цикл, овуляцию и процесс созревания здоровых яйцеклеток, что увеличивает шансы зачатия ребенка и ускоряет срок наступления беременности.

Инозитол в двух активных формах: мио-инозитол, который активизирует метаболизм, и D-хиро-инозитол, который нормализует уровень половых гормонов. Они содержатся в пропорции 40:1, что соответствует их физиологическому

соотношению в плазме крови человека. Именно такая комбинация наилучшим образом поддерживает нормальный менструальный цикл.

Метафолин® является современной формулой фолиевой кислоты, которая усваивается у всех женщин вне зависимости от генетических особенностей ферментов фолатного обмена. Насыщение организма фолатами улучшает процесс созревания и качество яйцеклеток, благодаря чему увеличиваются шансы зачатия здорового ребенка. Достаточная обеспеченность фолатами помогает снизить риск самопроизвольного прерывания беременности на ранних сроках и замершей беременности.

Витамины группы В незаменимы для полноценного усвоения фолатов. Без адекватной обеспеченности этими витаминами эффект от приема фолатов не достигается.

#### **Рекомендации по применению**

Женщинам, планирующим беременность, и в период первого триместра беременности – по 2 капсулы 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

#### **Область применения**

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, фолиевой кислоты, источника инозита.

#### **Особые указания**

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

#### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#### **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 5 °С до 25 °С и относительной влажности окружающего воздуха не более 65 %.

Места реализации определяются национальным законодательством государств - членов Евразийского экономического союза.

#### **Изготовитель**

ООО «ВТФ», 601125, Россия,

Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.

**Импортер / организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Российской Федерации**

АО «БАЙЕР», 107113, Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2, тел. +7 (495) 231-12-00, [www.bayer.ru](http://www.bayer.ru)

**Адрес организации, уполномоченной принимать претензии от потребителей на территории Республики Беларусь**

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского д. 57, пом. 54, тел. +375 (17) 239-54-20, факс +375 (17) 336-12-36, [www.ch.bayer.by](http://www.ch.bayer.by)

**Форма выпуска:** капсулы массой 605 мг.

**Срок годности:** 2 года.