

Биологически активная добавка к пище Супрадин® Иммуно витамин С

Способствует:

- повышению сопротивляемости организма к инфекциям;
- усиленной выработке антител.

Не является лекарственным средством.

Свидетельство о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.07.01.003.Р.001131.08.24 от 01.08.2024 г.

Форма выпуска

Шипучие таблетки массой 4,5 г.

Состав

L-аскорбиновая кислота, регуляторы кислотности гидрокарбонат натрия и лимонная кислота, наполнитель изомальт, регулятор кислотности яблочная кислота, ароматизатор «апельсин», краситель бета-каротин (носители мальтодекстрин, гуммиарабик, кокосовое масло и сахароза, антиокислители аскорбат натрия и альфа-токоферол, краситель бета-каротин, агент антислеживающий диоксид кремния аморфный), регулятор кислотности карбонат натрия, натрия хлорид, подсластители ацесульфам калия и аспартам, ароматизатор «мандарин».

Содержит источник фенилаланина.

Содержит сахар и подсластители. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

Биологически активное вещество	Содержание в ½ шипучей таблетки	% от среднесуточного потребления взрослых ¹
Витамин С	500 мг	833*

¹ ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

* не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свойства компонентов

Витамин С является водорастворимым витамином, не образуется и не накапливается в организме человека и может поступать в него только с пищей. Очень важно ежедневно восполнять запасы витамина С, поскольку его излишки выводятся органами выделения.

При несбалансированном и неполноценном питании человек испытывает дефицит аскорбиновой кислоты.

Эффективный иммунный ответ на внешнюю или внутреннюю угрозу может произойти только в том случае, если все сложные компоненты иммунной системы работают слаженно. Среди микроэлементов, необходимых для обеспечения правильного функционирования иммунной системы, витамин С играет центральную роль в поддержке компонентов как врожденного, так и адаптивного иммунитета, таких как эпителиальные барьеры, клеточная пролиферация и выработка антител.

Витамин С обладает противовирусными свойствами и защищает иммунные клетки. Он регулирует иммунную систему благодаря своим антиоксидантным свойствам и роли в синтезе коллагена, необходимого для стабилизации эпителиального барьера. Он играет роль в фагоцитарной функции и оказывает иммуностимулирующее действие на клетки

лимфоцитов. Витамин С содержится в высокой концентрации в лейкоцитах и быстро расходуется во время инфекции.

Витамин С способствует снижению частоты заболевания ОРВИ, сокращению сроков заболевания, уменьшению тяжести симптомов ОРВИ и снижению риска развития осложнений.

Рекомендации по применению

Взрослым – по ½ шипучей таблетки, растворив в стакане питьевой воды (250 мл), 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

Пищевая ценность ½ шипучей таблетки: углеводы – 0,5 г, энергетическая ценность – 14,4 кДж (3,35 ккал).

Область применения

Для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина С.

Особые указания

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, гемохроматоз (избыточное накопление железа), заболевания почек. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Условия реализации

Места реализации определяются национальным законодательством государств – членов Евразийского экономического союза.

Изготовитель

Delpharm Gaillard, 33 rue de l'Industrie, 74240 Gaillard, France, Франция для Bayer Consumer Care AG, Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, Switzerland, Швейцария.

Импортер / организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Российской Федерации

АО «БАЙЕР», 107113, Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2, тел. +7 (495) 231-12-00, www.bayer.ru

Адрес организации, уполномоченной принимать претензии от потребителей на территории Республики Беларусь

220089, г. Минск, пр-т Дзержинского д.57, пом.54, тел. +375 (17) 239-54-20, факс +375 (17) 336-12-36, www.ch.bayer.by